

ISODINE*

BUCOFARÍNGEO



Solución

Antiséptico bucofaríngeo
(Iodopovidona)

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

Cada 100 ml de SOLUCIÓN contienen:

Iodopovidona. 8 g equivalente a 0.8 g de yodo

Vehículo c.b.p. 100 ml.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Auxiliar en la desinfección de boca y garganta causadas por bacterias grampositivas y gramnegativas algunos virus y hongos. Además brinda una acción antiséptica inmediata como: auxiliar en aftas higiene bucal y halitosis por alcohol o tabaco.

DESCRIPCIÓN:

ISODINE* BUCOFARÍNGEO es una solución microbicida de acción inmediata y prolongada auxiliar en la desinfección de boca y garganta causadas por bacterias algunos virus y hongos.

Espectro y actividad: ISODINE* BUCOFARÍNGEO es un microbicida de acción inmediata cuya acción se inicia en 15 segundos y ayuda a destruir los microorganismos que se encuentran comúnmente en boca y garganta como son: bacterias algunos virus y hongos.

Beneficios: Acción microbicida inmediata no quema ni irrita proporciona una mayor protección para el paciente no mancha dientes ni encías.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al yodo.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

En personas alérgicas al yodo pudiera presentarse alguna reacción.

En caso de irritación o malestar local discontinuar el uso del producto.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Para enjuagues o gargarismos: Disolver 1 ó 2 cucharaditas en $\frac{1}{2}$ ó $\frac{1}{4}$ de vaso con agua fría o caliente.

Higiene bucal: $\frac{1}{2}$ cucharadita en medio vaso con agua fría o caliente.

Lesiones o ulceraciones: Aplicar con un hisopo en forma directa.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 120 ml.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:

Consérvese en lugar fresco.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

*Literatura exclusiva para médicos.
No se deje al alcance de los niños.*

Hecho en Colombia por:

Boehringer Ingelheim S. A.

Para:



Reg. Núm. 60455 S. S. A.